

UCHWAŁA NR XXVI/353/2000
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 25 września 2000 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia w zakresie terenu położonego w obrębie ulic Polnej, Kolejowej, Poznańskiej oraz linii kolejowej Gdynia - Katowice

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.)

Rada Miejska
uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia w zakresie terenu położonego w obrębie ulic Polnej, Kolejowej, Poznańskiej oraz linii kolejowej Gdynia Katowice w granicach określonych na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 2. Przedmiotem ustaleń planu są:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN,
- 2) tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem U,
- 3) tereny zabudowy usługowej z funkcją mieszkaniową oznaczone symbolem U/MN,
- 4) teren zieleni publicznej oznaczony symbolem ZP,
- 5) tereny urządzeń elektroenergetycznych oznaczone symbolem EE,
- 6) tereny komunikacji oznaczone symbolami KZ, KD i KDX,
- 7) tereny dla realizacji celów publicznych oznaczone literą Y,
- 8) zasady obsługi komunikacyjnej terenu objętego planem,
- 9) zasady uzbrojenia terenu objętego planem

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami:

- 1) granica opracowania planu,
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy,
- 3) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie zagospodarowania ściśle określone,
- 4) linie rozgraniczające tereny o tym samym sposobie zagospodarowania orientacyjne, do uściślenia na etapie podziałów geodezyjnych. Dopuszczalne odchylenie od linii orientacyjnych na rysunku +/- 2,0 m,

§ 4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych należy określać według zasad ustalonych dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi zawartych w § 8 z uwzględnieniem ustaleń dotyczących zasad uzbrojenia terenu zawartych w § 7 i zasad obsługi komunikacyjnej zawartych w § 6.

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Inowrocławia,
- 2) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały,
- 3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
- 4) przepisach szczegółowych -- należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi

§ 6. Uchwała się następujące zasady obsługi komunikacyjnej: obsługa terenu z istniejących ulic Poznańska, Kolejowa, Polna, Mostowa, Posadzego, Gdyńska, Dyngusowa, Makowa, Ruciana, Rumiankowa i Modrakowa oraz dróg dojazdowych projektowanych określonych na rysunku planu.

§ 7. Uchwała się następujące zasady uzbrojenia terenu:

- 1) zaopatrzenie w wodę z istniejących wodociągów w przyległych do terenu ulicach,
- 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód deszczowych docelowo do sieci miejskiej zaprojektowanej i wykonanej zgodnie z Programem Ogólnym Kanalizacji Ściekowej i Deszczowej dla m. Inowrocławia. Dopuszcza się czasowo odprowadzanie ścieków do bezodpływowych osadników w ilości nieprzekraczającej 2,0 m³ /dobę. Odprowadzenie większej ilości ścieków wymaga zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
- 3) zaopatrzenie w gaz docelowo z sieci miejskiej,
- 4) zaopatrzenie w ciepło z ciepłociągu miejskiego lub indywidualnych źródeł ciepła,
- 5) zaopatrzenie w energię elektryczną przewiduje się z istniejących stacji transformatorowych. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej.

Rozdział 2. **Przepisy szczegółowe**

§ 8. Uchwała się dla terenu wymienionego w § 1 ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych następującymi symbolami:

- 1) 1 LT:
 - a) teren usług,
 - b) lokalizacja budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z terenami komunikacji,
 - c) wysokość budynków usługowych do dwóch kondygnacji,
 - d) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości 3 stanowiska na 100 m² pow. użytkowej usług,
 - e) uciążliwość prowadzonej działalności usługowej musi być ograniczona do granic działki,
 - f) na działkach przylegających do ulicy Mostowej, a powstałych z podziału działki 35/4 dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą, o wysokości do trzech kondygnacji, dachem dwuspadowym z wbudowanymi, nieuciążliwymi dla środowiska i otoczenia usługami,
 - g) przy zabudowie mieszkaniowej zakaz lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych. Funkcja gospodarcza, garażowa i usługowa musi być zespolona z budynkiem mieszkalnym.
 - h) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z ul. Mostową,
 - i) obowiązuje wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej szerokości minimum 3,0 m wzdłuż wschodniej i północnej granicy terenu,
 - j) obowiązuje zachowanie powierzchni biologicznie czynnej o wielkości minimum 30% powierzchni terenu,
- 2) 2 MN:
 - a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) wysokość zabudowy do trzech kondygnacji,
 - c) lokalizacja nowych budynków z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z terenami komunikacji i 20,0 m od terenów kolejowych,
 - d) realizacja budynków bliźniaczych przy wspólnej granicy działek: 34/1 i 33/1 oraz 31/1 i powstałej z podziału działki 30/2 oraz 30/4,
 - e) zabudowa wolnostojąca na działce o numerze 55 i powstałej z jej wtórnego podziału,

- f) rozbudowa budynków na działkach nr 66 i 67 z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej w odległości 8,0 m od napowietrznej linii energetycznej,
 - g) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontów,
 - h) dopuszcza się lokalizację wbudowanych, nieuciążliwych dla środowiska i otoczenia usług,
 - i) zakaz realizacji nowych wolnostojących budynków gospodarczych. Funkcja garażowa, usługowa i gospodarcza musi być zespolona z budynkiem mieszkalnym,
 - j) obowiązuje zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora istniejącej na terenie napowietrznej linii energetycznej,
 - k) obowiązuje zachowanie powierzchni biologicznie czynnej wielkości minimum 30% powierzchni działki,
- 3) 3 MN:
- a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) wysokość zabudowy do trzech kondygnacji,
 - c) lokalizacja budynków nowych z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z ulicami,
 - d) zabudowa bliźniacza na działkach 39/1 i 39/2,
 - e) zakaz realizacji nowych wolnostojących budynków gospodarczych. Funkcja garażowa, usługowa i gospodarcza musi być zespolona z budynkiem mieszkalnym,
 - f) dopuszcza się lokalizację wbudowanych, nieuciążliwych dla środowiska i otoczenia usług,
 - g) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i remontów,
 - h) obowiązuje zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora istniejącej na terenie napowietrznej linii energetycznej,
 - i) obowiązuje zachowanie powierzchni biologicznie czynnej wielkości minimum 30% powierzchni działki,
- 4) 4 MN:
- a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) wysokość zabudowy do trzech kondygnacji,
 - c) lokalizacja budynków nowych z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej teren komunikacji,
 - d) zakaz realizacji nowych wolnostojących budynków gospodarczych. Funkcja garażowa, usługowa i gospodarcza musi być zespolona z budynkiem mieszkalnym,
 - e) dopuszcza się lokalizację wbudowanych, nieuciążliwych dla środowiska i otoczenia usług, zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i remontów,
 - f) obowiązuje zachowanie powierzchni biologicznie czynnej wielkości minimum 30% powierzchni działki,
- 5) 5 MN:
- a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) wysokość zabudowy do trzech kondygnacji,
 - c) lokalizacja budynków nowych z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej teren komunikacji,
 - d) zakaz realizacji nowych wolnostojących budynków gospodarczych. Funkcja garażowa, usługowa i gospodarcza. musi być zespolona z budynkiem mieszkalnym,
 - e) dopuszcza się lokalizację wbudowanych, nieuciążliwych dla środowiska i otoczenia usług,
 - f) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i remontów,
 - g) rozbudowa budynku na działce 93 z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej w odległości 8,0 m od napowietrznej linii energetycznej,

- h) obowiązuje zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora istniejącej na terenie napowietrznej linii energetycznej,
 - i) obowiązuje zachowanie powierzchni biologicznie czynnej wielkości minimum 30% powierzchni działki,
- 6) Y 6 EE:
- a) teren urządzeń elektroenergetycznych, stacja transformatorowa,
 - b) zachowanie budynku z możliwością przebudowy lub wymiany obiektu,
- 7) 7 U:
- a) teren usług,
 - b) ustala się zachowanie istniejącego budynku z możliwością jego remontów,
 - c) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości 3 stanowiska na 100 m² pow. użytkowej usług,
 - d) uciążliwość prowadzonej działalności musi być ograniczona do granic działki,
- 8) 8 MN:
- a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) lokalizacja budynków z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej tereny komunikacji, 20,0 m od terenów kolejowych oraz 8,0 m od napowietrznej linii energetycznej biegnącej wzdłuż ul. Polnej,
 - c) zabudowa o wysokości do trzech kondygnacji,
 - d) nowa zabudowa o dachach dwuspadowych,
 - e) na działce nr 115/4 oraz na działkach powstałych z wtórnego podziału działek o numerach 115/5, 116/1 obowiązuje zabudowa przy wspólnej granicy między działkami 115/5 i 116/1 oraz 115/4 i 116/1,
 - f) dopuszcza się lokalizację wbudowanych, nieuciążliwych dla środowiska i otoczenia usług,
 - g) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych. Funkcja gospodarcza, usługowa i garażowa musi być zespolona z budynkiem mieszkalnym,
 - h) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i remontów,
 - i) obowiązuje zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora istniejącej na terenie napowietrznej linii energetycznej,
 - j) obowiązuje zachowanie powierzchni biologicznie czynnej wielkości minimum 30% powierzchni działki,
- 9) 9 MN:
- a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) lokalizacja nowego budynku z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej teren komunikacji,
 - c) zabudowa o wysokości do trzech kondygnacji,
 - d) dopuszcza się lokalizację wbudowanych, nieuciążliwych dla środowiska i otoczenia usług,
 - e) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych. Funkcja gospodarcza, usługowa i garażowa musi być zespolona z budynkiem mieszkalnym,
 - f) zachowanie istniejących budynków z możliwością ich przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontów. Rozbudowa budynków na działkach 112 i 113 z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej w odległości 8,0 m od napowietrznej linii energetycznej,
 - g) obowiązuje zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora istniejącej na terenie napowietrznej linii energetycznej,
 - h) obowiązuje zachowanie powierzchni biologicznie czynnej wielkości minimum 30% powierzchni działki,
- 10) 10 MN:

- a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) lokalizacja nowych budynków z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej teren komunikacji,
 - c) zabudowa o wysokości do trzech kondygnacji,
 - d) dopuszcza się lokalizację wbudowanych, nieuciążliwych dla środowiska i otoczenia usług,
 - e) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych. Funkcja gospodarcza, usługowa i garażowa musi być zespolona z budynkiem mieszkalnym,
 - f) zachowanie istniejących budynków z możliwością ich przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontów. Rozbudowa budynku na działce nr 114/11 z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej w odległości 8,0 m od napowietrznej linii energetycznej. Zakaz rozbudowy w poziomie budynków na działkach 114/21 i 114/20,
 - g) obowiązuje zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora istniejącej na terenie napowietrznej linii energetycznej,
 - h) obowiązuje zachowanie powierzchni biologicznie czynnej wielkości minimum 30% powierzchni działki,
- 11) 11 MN:
- a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej,
 - b) lokalizacja budynków z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej w odległości 5,0 m od linii rozgraniczających tereny komunikacji, 20,0 m od terenów kolejowych oraz 8,0 m od napowietrznej linii energetycznej biegnącej wzdłuż ul. Polnej,
 - c) zabudowa do trzech kondygnacji, dachem dwuspadowym,
 - d) dopuszcza się lokalizację wbudowanych, nieuciążliwych dla środowiska i otoczenia usług,
 - e) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych. Funkcja gospodarcza, usługowa i garażowa musi być zespolona z budynkiem mieszkalnym,
 - f) obowiązuje zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora istniejącej na terenie napowietrznej linii energetycznej,
 - g) obowiązuje zachowanie powierzchni biologicznie czynnej wielkości minimum 30% powierzchni działki,
- 12) 1Z MN:
- a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) lokalizacja nowych budynków z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej w odległości 5,0 m od linii rozgraniczających tereny komunikacji, 20,0 m od terenów kolejowych oraz 8,0 m od napowietrznej linii energetycznej biegnącej wzdłuż ul. Polnej,
 - c) zabudowa do trzech kondygnacji,
 - d) dla nowej zabudowy obowiązują dachy dwuspadowe,
 - e) dopuszcza się lokalizację wbudowanych, nieuciążliwych dla środowiska i otoczenia usług,
 - f) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych. Funkcja gospodarcza, usługowa i garażowa musi być zespolona z budynkiem mieszkalnym,
 - g) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontów,
 - h) zabudowa bliźniacza na działkach 117/1 i 117I2, na pozostałych wolnostojąca,
 - i) obowiązuje zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora istniejącej na terenie napowietrznej linii energetycznej,
 - j) na działce o numerze ewidencyjnym 124 dopuszcza się lokalizację wolnostojącego budynku gospodarczego,
 - k) obowiązuje zachowanie powierzchni biologicznie czynnej wielkości minimum 30% powierzchni działki,
- 13) 13 MN:

- a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej,
 - b) lokalizacja budynków z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej tereny komunikacji, 20,0 m od terenów kolejowych i 8,0 m od napowietrznej linii energetycznej biegnącej wzdłuż ul. Polnej,
 - c) zabudowa do trzech kondygnacji, z dachem dwuspadowym,
 - d) dopuszcza się lokalizację wbudowanych, nieuciążliwych dla środowiska i otoczenia usług,
 - e) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych. Funkcja gospodarcza, usługowa i garażowa musi być zespolona z budynkiem mieszkalnym,
 - f) obowiązuje zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora istniejącej na terenie napowietrznej linii energetycznej,
 - g) obowiązuje zachowanie powierzchni biologicznie czynnej wielkości minimum 30% powierzchni działki,
- 14) Y 14 EE:
- a) teren urządzeń elektroenergetycznych, słupowa stacja transformatorowa,
 - b) ustala się zachowanie urządzeń z możliwością przebudowy lub wymiany na obiekt murowany,
- 15) Y 15 ZP:
- a) teren zieleni publicznej,
 - b) obowiązuje zachowanie istniejących na terenie kolektorów,
 - c) zakaz sadzenia drzew,
- 16) 16 U/MN:
- a) teren zabudowy usługowej z funkcją mieszkaniową,
 - b) lokalizacja budynków z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej w odległości 20,0 m od terenów kolejowych i 8,0 m od napowietrznej linii energetycznej,
 - c) zabudowa do trzech kondygnacji, z dachem dwuspadowym,
 - d) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości 3 stanowiska na 100 m² pow. użytkowej usług,
 - e) uciążliwość prowadzonej działalności musi być ograniczona do granic działki,
 - f) obowiązuje zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora istniejącej na terenie napowietrznej linii energetycznej,
 - g) obowiązuje zachowanie powierzchni biologicznie czynnej wielkości minimum 30% powierzchni działki,
- 17) Y 17 KZ:
- a) teren komunikacji publicznej,
 - b) droga zbiorcza o szerokości w liniach rozgraniczających 30,0 m, minimalnej szerokości jezdni 7,0 m, istniejąca ulica Poznańska. W liniach rozgraniczających drogi obowiązuje wprowadzenie ścieżki rowerowej,
- 18) Y 18 KD:
- a) teren komunikacji publicznej,
 - b) droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 8,0-12,0 m, jezdni 5,0 m, częściowo istniejąca ulica Gdyńska,
- 19) Y19KD:
- a) teren komunikacji publicznej,
 - b) droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m, jezdni 6,0 m zakończona placem manewrowym,
- 20) Y 20 KD:
- a) teren komunikacji publicznej,

- b) droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 8,0 m, jezdni 5,0 m zakończona placem manewrowym, istniejąca ulica Mostowa,
- 21) Y21 KD:
- a) teren komunikacji publicznej,
- b) droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 9,0 m, jezdni 6,0 m, istniejąca ulica Franciszka Posadzego,
- 22) Y 22 KDX:
- a) teren komunikacji publicznej,
- b) droga dojazdowa pieszo jezdna o szerokości w liniach rozgraniczających 5,0 m,
- 23) Y 23 KD:
- a) teren komunikacji publicznej,
- b) droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m, jezdni 6,0m, częściowo istniejąca ulica Dyngusowa,
- 24) Y 24 KD:
- a) teren komunikacji publicznej,
- b) droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m, jezdni 6,0 m, istniejąca ulica Makowa,
- 25) Y 25 KD:
- a) teren komunikacji publicznej,
- b) droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 8,0 m, jezdni 5,0 m, istniejąca ulica Ruciana,
- 26) Y 26 KD:
- a) teren komunikacji publicznej,
- b) droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 8,0 m, jezdni 5,0 m, istniejąca ulica Rumiankowa,
- 27) Y27KD:
- a) teren komunikacji publicznej,
- b) droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 8,0m, jezdni 5,0 m, istniejąca ulica Modrakowa,
- 28) Y 28 KD:
- a) teren komunikacji publicznej,
- b) droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m, jezdni 6,0 m,
- 29) Y 29 KD:
- a) teren komunikacji publicznej,
- b) droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m, jezdni 6,0m,
- 30) Y 30 KD:
- a) teren komunikacji publicznej,
- b) droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m, jezdni 6,0 m,
- 31) Y31 KD:
- a) teren komunikacji publicznej,
- b) droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m, jezdni 6,0 m,- istniejąca ulica Kolejowa,
- 32) Y 32 KD:

- a) teren komunikacji publicznej,
 - b) droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m, jezdni 6,0m,
- 33) Y 33 KD:
- a) teren komunikacji publicznej,
 - b) droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 11,0 m, jezdni 6,0 m, istniejąca ulica Polna,
 - c) w liniach rozgraniczających ulicy zlokalizować ścieżkę rowerową,

Rozdział 3. Przepisy końcowe

§ 9. Uchwała się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

- 1) dla terenów oznaczonych symbolami: Y 6 EE, Y 14 EE, Y 15 ZP oraz terenów komunikacji - 0%,
- 2) dla pozostałych terenów - 30%

§ 10. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia uchwalony uchwałą Nr XLII/312/93 Rady Miejskiej w Inowrocławiu z dnia 28 października 1993r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 17, poz. 213 z dnia 29 grudnia 1993 r. z późn. zm.)

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Inowrocławia.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bolesław Szulc